



SENSORTRONICS
A **VPG** Brand




Sensortronics

称重传感器

产品概览

产品型号	特性	量程
柱式称重传感器		
65088 焊接密封, 不锈钢	 汽车及轨道衡 不锈钢构造, IP67, FM 抗偏载一体式弹性体 可互换: Revere CSP NTEP IIIIL 认证, OIML C3 认证	25k, 50k, 100k, 200k lbs 10, 25, 40, 50, 100 t
65114 焊接密封, 不锈钢	 汽车衡 不锈钢构造, IP67, FM 全气密密封可选 OIML C3 认证 NTEP IIIIL 认证	50k, 100k lbs 25, 35, 50 t
S型称重传感器		
60001 钢 或 60050 不锈钢	 料斗、漏斗及皮带秤 拉压双向测量 镀镍合金工具钢或不锈钢构造, IP67, FM 安装附件可选 OIML C3 认证 NTEP IIIIL 认证	25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs 50, 100, 250, 500 kg 1, 2.5, 5, 10 t
60063 焊接密封, 不锈钢	 料斗、漏斗及皮带秤 拉压双向测量 不锈钢构造 安装附件可选 可冲洗密封设计 IP68, FM NTEP IIIIL (仅限500 - 5k lbs) 认证	500, 750, 1k, 1.5k, 2k, 2.5k, 3k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs
剪切梁式称重传感器		
65023 钢 或 不锈钢	 地秤及储槽、料斗、漏斗称量 通孔式或螺纹式受力孔 镀镍合金工具钢或不锈钢构造 65059/65082 称重组件可选 IP67, FM OIML C3 (仅限1000 - 5000) 认证	250, 500, 1k, 1.5k, 2k, 4k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs 125, 250, 500, 750, 1000, 2000, 5000, 10,000 kg
65083 焊接密封, 不锈钢 65083H 气密密封, 不锈钢	 地秤及储槽、料斗、漏斗称量 恶劣环境应用 不锈钢构造, IP68, IP69K, FM 65080 称重模块可选 OIML C3 (仅限1 - 5 t) 认证 NTEP IIIIL (仅限1k - 10k lbs) 认证	1k, 1.5k, 2k, 3k, 4k, 5k, 10k, 15k, 20k lbs 250, 500, 750 kg 1, 2, 5, 10 t
弯梁式称重传感器		
60040 钢	 储槽、料斗及漏斗称量 传送带秤及净重称量 镀镍合金工具钢, IP65, FM 65059 称重组件可选	25, 50, 75, 100, 150, 250, 500 lbs

产品型号	特性	量程
单点式称重传感器		
60048 钢 或 不锈钢	 平台、工作台及传送带秤 检重称量和净重称量 可承受恶劣加载条件 合金钢或不锈钢构造, IP67, FM	25, 50, 100, 200, 400, 500, 1k lbs
60051 不锈钢	 平台、工作台及漏斗秤 检重称量和净重称量 灌封设计, 适用于高湿度环境 不锈钢构造, IP67, FM	10, 15, 25, 50, 100, 200 lbs
双端剪切梁式称重传感器		
65016 钢	 定量、调配、混合、水平及库存监控 储槽、料斗及筒仓称量 65016-TWA 称重模块可选 镀镍合金工具钢, IP67, FM	1k, 1.5k, 2.5k, 5k, 10k, 15k, 25k, 35k, 50k, 75k, 100k lbs
65016-0104W 焊接密封, 不锈钢	 定量、调配、混合、水平及库存监控 储槽、料斗及筒仓称量 65086, 65016-TWA 称重模块可选 可冲洗密封设计 IP67, FM 不锈钢构造	1k, 1.5k, 2.5k, 5k, 10k, 15k, 25k, 35k, 50k, 75k lbs
65040 钢	 汽车及轨道衡 双端连杆加载结构 镀镍合金工具钢 OIML C3 认证 NTEP IIIIL 认证 FM, IP67	25k, 40k, 50k, 60k, 65k, 75k, 100k, 125k lbs 10, 25, 35, 45 t
65058 钢	 汽车及轨道衡 储罐、料斗及筒仓称量 Unilink™ 中心连杆加载结构 兼容 65069-TWA 和 65058-TSA 称重组件 镀镍合金工具钢, IP67, FM OIML C3 认证 NTEP IIIIL 认证 FM, IP67	10k, 15k, 20k, 25k, 50k, 60k, 75k, 100k, 150k, 200k, 225k lbs
65058 焊接密封, 不锈钢	 汽车及轨道衡 储罐、料斗及筒仓称量 兼容 65069-TWA 和 65058-TSA 称重组件 不锈钢构造 可冲洗密封设计 IP68, IP69K, FM NTEP IIIIL 认证	15k, 20k, 25k, 30k, 40k, 50k, 60k, 75k, 100k, 125k lbs
60058 钢	 储槽、料斗及筒仓称量 汽车衡 可互换: Revere 5103 镀镍合金工具钢 NTEP IIIIL 认证 FM, IP67	2k (900 kg), 5k (2.3 t), 10k (4.5 t), 20k (9 t), 30k (13.6 t), 40k (18 t), 50k (23 t), 60k (27 t), 100k (45 t), 150k (68 t), 200k (90.7 t) lbs



VPG Force Sensors 致力于开发和制造全球领先的力测量传感器及解决方案，提供卓越性能，助力未来创新。依托旗下知名品牌，我们能够提供最全面的产品组合，涵盖称重传感器、称重仪表及相关配件，实现一站式供应。我们的产品以高精度、卓越品质和长期可靠性著称，广泛应用于全球数百万台设备、机器及系统之中。凭借强大的生产能力、快速的订单交付、高质量的产品以及具有竞争力的成本结构，我们已成为众多行业和市场中的领先称重传感器供应商。VPG Force Sensors 隶属于 VPG (Vishay Precision Group, 威世精密集团)，该集团是全球精密测量与传感技术领域的领导者。



Sales contacts

vpgfs.americas@vpgsensors.com

vpgfs.asia@vpgsensors.com

vpgfs.emea@vpgsensors.com

VPG force sensors

Celtron • Revere • Sensortronics • TedeA-Huntleigh



VPGforcesensors.com

免责声明：本文档及其中所述产品可能会不时进行更改，恕不另行通知，并受特定免责声明条款约束。欲了解更多信息，请访问：<https://vpgsensors.com/disclaimer>。©2026 VPG 版权所有

4010-EN_APR26